



Коммерческое предложение

РК, обл. Алматинская, Талгарский р/н, с.Туздыбастау,
ул.Н.Жакып, д.4, Тел: + 7 705 163 07 69,
www.gamma-almaty.kz, Е-mail: gamma_almaty@mail.ru

Двойной станок для производства профиля 60×27 и 27×28

ТОО «GAMMA-ALMATY» готова обеспечить поставку и проведение пусконаладочных работ оборудования для производства профилей 60×27 и 27×28 в срок до 75 календарных дней.

- Доставка осуществляется за счет нашей компании и полностью под нашу ответственность до города Шымкент.
- Пусконаладочные работы и обучение персонала включены в стоимость, включая все расходы на выезд инженера-наладчика.
- После получения оборудования, его разгрузки и подготовки рабочего места, сервисная бригада выезжает для проведения пусконаладочных работ в течение трех рабочих дней.

Мы всегда на связи и готовы предоставить необходимую поддержку на каждом этапе сотрудничества.

Технические характеристики и составляющие станка для производства профиля:

№	Значение	Профильный станок 60×27	Профильный станок 27×28
1	Ширина профиля	60 мм	27 мм
2	Высота профиля	27 мм	28 мм
3	Материал	оцинкованная сталь, холоднокатаная сталь	оцинкованная сталь, холоднокатаная сталь
4	Толщина металла	0,3–0,6 мм	0,3–0,6 мм
5	Производительность	до 40 м/мин	до 40 м/мин
6	Энергопотребление	8 кВт	8 кВт

№	Наименование	Кол-во	Характеристика	Фотография
1	Разматыватель	2 шт	<ul style="list-style-type: none"> Грузоподъёмность: до 2 т каждый* Максимальный наружный диаметр рулона: до 1200 мм* 	
2	Формовочные ролики	комп	<ul style="list-style-type: none"> Тип привода на отдельный электропривод на каждую формовочную линию 	
3	Гильботина	2 шт	<ul style="list-style-type: none"> Тип: гидравлическая, по заданной длине Режим работы: резка поштучно, по сигналу от системы управления 	
4	Гидравлическая система	2 шт	<ul style="list-style-type: none"> Отдельный гидроагрегат на каждую линию Давление в системе: до 10–12 МПа 	
5	Приемный стол	2 шт	<ul style="list-style-type: none"> Тип: роликовый / секционный Длина приёмного стола: 3–4 м 	
6	Станина	1 шт	<ul style="list-style-type: none"> Усиленная сварная рама, единая станина для двух линий 	
7	Система управления	1 шт	<ul style="list-style-type: none"> PLC (программируемый логический контроллер) 	

Цена: 13 800 000 тенге

*С Уважением
Директор ТОО «GAMMA-ALMATY»*

Елешев Е. А. _____

M.P.